



КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕРМИКУЛИТ

KAZAKH VERMICULITE


Современная,
экологически
чистая

Verguard

Огнезащита
металлоконструкций

О компании

Компания "Avenue" специализируется на производстве и реализации огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе вспученного вермикулита для защиты металлоконструкций и других строительных элементов от возможных пожаров и теплопотерь.



История компании

- **2003 год** – образование ТОО «AVENUE»
- **2006 год** – заключение контракта с Министерством Энергетики и Минеральных Ресурсов РК
- **2008 год** - построен и запущен в работу цех по вспучиванию вермикулита
- **2008 год** – завершение пуско-наладочных работ линии по обогащению вермикулитовой руды
- **2009 год** – начало производства сухих смесей на основе вермикулита


Производственная база



ЦЕХ РУДОПОДГОТОВКИ – 1152 М2

ЦЕХ ОБЖИГА ВЕРМИКУЛИТА И ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СМЕСЕЙ -1296 М2

Собственный карьер вермикулита (45га)



Полный цикл производства

ТОО "AVENUE" имеет полный цикл производства без посредников и подрядчиков. Всё начинается с добычи вермикулита в собственном карьере.

Вспучивание вермикулита

Вермикулит очищается и вспучивается для последующего применения в строительных целях.

Производство

Производство сухих смесей на основе вспученного вермикулита осуществляется на обширной производственной базе!



ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИ «VERGUARD» ПЕРЕД АНАЛОГАМИ.

1

Толщина нанесения меньше – затраты на смесь и нанесение соответственно уменьшаются

2

Гарантийный срок службы – 75 лет

3

Не требуется дополнительного армирования - затраты на нанесение соответственно уменьшаются

4

Объемный вес смеси меньше – весовая нагрузка на металлоконструкции уменьшаются

5

Смесь является теплоизоляционной – срок эксплуатации металлоконструкций увеличивается

Почему лучшим материалами для ППЗ является продукция “AVENUE”?

- Вспученный вермикулит является природным, экологически чистым наполнителем смесей.
- Не содержит асбеста.
- Вспученный вермикулит соответствует требуемым условиям огнезащиты.
- Смеси из вспученного вермикулита плотно соединяются с металлом и отлично выполняют свои функции.
- Смеси не вызывают коррозии металла и хорошо переносят условия окружающей среды.
- Гарантийный срок службы нашей продукции 75 лет.
- Материал является огнезащитным и теплоизоляционным.
- Вспученный вермикулит биологически стоек, стерилен, инертен к кислотам и щелочам, не подвержен разложению и гниению, не имеет запаха.



Применение смеси «Verguard»



Огнезащитная смесь «Verguard» может применяться как для гражданского, так и для промышленного строительства. А так же как для внутреннего, так и для наружного применения (с покрытием гидроизоляционным слоем).

Метод нанесения:

1. Очистка поверхности металлоконструкций от:

- ржавчины
- окалины
- старой краски
- масляных и других загрязнений

2. Грунтовка поверхности металлоконструкций:

- температура $> +5^{\circ}\text{C}$
- влажность $< 80\%$

3. Нанесение огнезащитного состава «Verguard».

- распылитель «Хопер» или штукатурный агрегат.

Примечание:

запрещено проводить работы во время атмосферных осадков!

Объекты , с применением продукции ТОО «Avenue» (550 объектов)



**Отель "Rixos Khadisha Shymkent"
2015 г.**



Бизнес центр "Кайнар" 2015-2016 гг.



**Офис Представительства
Департамента по делам Президента
ОАЭ (DoPA UAE) 2012 г**



Жилой Комплекс "Казахстан" 2013 г.



**Отель "The St. Regis Astana"
2016-2017 гг.**



**Атырауский
нефтеперерабатывающий завод
2017г.**

Огнезащитная смесь “Verguard”, объемный вес 300 кг/м³ выпускается в ламинированных полипропиленовых мешках с логотипом.

- Толщина сухого слоя покрытия 60 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 240 минут = 19,1 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 25 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 180 минут = 7,9 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 18 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 150 минут = 5,5 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 14 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 120 минут = 4,3 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 10 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 90 минут = 3,3 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 7 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 60 минут = 2,5 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 5 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 45 минут = 1,5 кг/м²
- Толщина сухого слоя покрытия 3 мм ($\pm 10\%$) мм огнезащитная эффективность – 30 минут = 0,9 кг/м²

- СТ 136-1958-15-ТОО-002-2013 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
- KZ 7500169.01.01.15615 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
- СТ KZ 8 116 00 236 "СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ".
- СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) "СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА".
- СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА".
- СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:2007) "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ".

WIMPEY LABORATORIES L.L.C:

- ПРОТОКОЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ.

В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ:

- ANSI/UL 263 (ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ)
- ANSI/UL 1709 (ПРОВЕРКА ОГНЕЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА БЫСТРОСГОРАЕМОСТЬ)
- ISO 9001:2015 "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА".

Сертификаты

03.08.2017

ИЗБ.01

Государственная система технологического регулирования Республики Казахстан

ОПС СМ ТОО «Турат Бизнес Групп»
Организация, осуществляющая деятельность по предоставлению услуг по сертификации

ЮКО, Шымкент, Ады-Фарбишевский район, д.Аулар, Д.Кулаева, 21, тел.53-43-96
Юридический адрес (для юридических лиц)

KZ.01.0963 **КСС № 0665717**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технологического регулирования Республики Казахстан

№ 29 **мая 2017** **№ KZ-S110963.07.03.06547**

Действителен до **29** **мая 2020** г.

Настоящий сертификат выдан **ТОО «AVENUE», РК, ЮКО, город Шымкент**
наименование заявителя (полное наименование, адрес)

узнав Сабулгуна, номер 32, кв. 4 "а"

и удостоверяет, что СИСТЕМА модельного менеджмента
наименование системы

применительно к производству, перевозке, использованию, сносу, утилизации
область применения

строительных, технологических "Знаки" и состава организационно
наименование объекта

"Vergard" на древесине и металле для окраски и нанесения покрытий.

соответствует требованиям **СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) «Системы**
модельного менеджмента. Требования к руководству по применению»
(область применения: 142)

Руководитель  **Г.С. Калпиева**
полное наименование организации



Итого: 10 копий

03.08.2017

		مختبرات وميپك	WIMPAC LABORATORIES LLC
LABORATORY REPORT			
Avenue LLP Blyssbrook city Republic of Kazakhstan		Report No. WAOC17-2B12 Sample No. WAOC17-2B12 Report Date: 22-08-2017	
Introduction: Further to the request received from M's Avenue LLP on 20 th August 2017 to test the sample of Dry Fire Proofing Compound was tested for the following tests.			
Sample Identification • VERQUARD Date Received : 22-08-2017 Date tested : 21-08-2017 Tested By : AS			
RESULT OF CHEMICAL ANALYSIS			
Test	Method	Unit	Result
VOC	USEPA 24	%	<0.001
Signed By and on behalf of Wimpac Laboratories   GREGORY M I Laboratory Manager The results relate only to the samples tested. This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory. _____ / _____ <i>(Red of test -)</i>			
Also Email To: +771 3 0002224 Fax: +771 3 300 2247 P.O.Box 110026 Nur-Sultan 100000 K.A.S. Tel: +771 330 2224 E-Mail: info@wimpac-lab.com Rep Address: Petro S. L.P.A.E. info@wimpac-lab.com.kz, www.wimpac-lab.com			
Atlas Digital Test Printed		    	



WIMPEY LABORATORIES LTD

مختبرات ويمبي ذ م م

LABORATORY REPORT

Arvenna LLP
Almaty city
Republic of Kazakhstan

Report No. WAOIC17-2812
Sample No. WAOIC17-2812
Report Date: 25-08-2017

Introduction: Pursuant to the request received from M/A **Arvenna LLP** on 20th August 2017 to test the sample of **Dry Fire Proofing Compound** was tested for the following tests.

Sample Description : Dry Fire Proofing Compound
Sample Identification : VEMICARD
Date Received : 20-08-2017
Date tested : 21-08-2017
Tested By : AS

RESULT OF CHEMICAL ANALYSIS

Test	Method	Unit	Result
VOC	USEPA 24	g/L	<0.01

Signed for and on behalf of Wimpey Laboratories



SUBSCRIBED BY :
Laboratory Manager
 Test results relate only to samples tested.
 This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

End of test :

Attn: Sheikh. Tel : +971 2 5522224 Fax : +971 2 5522227 E-Global : (info@wimpey-lab.com) P.O. Box 12345, Dubai, U.A.E. Tel : +971 2 5522224 E-Mail : info@wimpey-lab.com

مختبرات ويمبي ذ م م
 ص.ب 12345، دبي، الإمارات العربية المتحدة
 ت : +971 2 5522224 ف : +971 2 5522227 بريد إلكتروني : info@wimpey-lab.com



UKAS
CALIBRATION



UKAS
TESTING



UKAS
CHEMICAL ANALYSIS



UKAS
ENVIRONMENTAL TESTING



UKAS
MANAGEMENT SYSTEMS

14.04.2017

№ 02/2017

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ОИС СМ ТОО – Туран Бизнес Групп»
(ООО с ограниченной ответственностью)

ЮКО, Шымкент, Ал-Фарабийский район, бульвар Д.Кунаева, 21, тел. 83-63-96
(информационный центр)



KZ. 03.16.0963



KCC.M 0078287

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

№ 04 _____ апреля 2018 _____ г. № KZ-S110963.07.03.00879 _____ г.

Действителен до _____ 04 _____ апреля 2021 _____ г.

Настоящий сертификат выдан: **ТОО "AVENUE", ЮР. ЮКО, город Шымкент,**
улица Сабузиева, дом 32, кв. 4 "а"
(информационный центр)

и удостоверяет, что СИСТЕМА менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья _____

применительно к производству перемалки вакуумного, смесей сухих
строительных теплоизоляционных "Blauver" и система организованного
"Vergasung" по древесине и металлу для сороски и нанесения покрытий.

соответствует требованиям _____ СТ PE OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001-2007).

"Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья."
(область применения системы)

Требования _____

Руководитель группы
по техническому регулированию _____





Г.С. Кайрбекова
Директор филиала

14.04.2017

10.08.2018

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПС СМ ТОО «Туран Бизнес Групп»
(ПРЕДПРИЯТИЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ЮКО, г. Шымкент, Алма-Фарбишевский район, бульвар Д.Кунаева, 21, этаж 53-63-96

KZ 016.0963 KCC № 0078288

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

« 04 » апреля 2018 г. № KZ-5110963.07.03.00000

Действителен до « 04 » апреля 2021 г.

Настоящий сертификат выдан: **ТОО «AVENUE», РК, ЮКО, город Шымкент,**
улице Сасулуван, дом 32, кв. 4-а*

и удостоверяет, что СИСТЕМА **многоэтажного качества**
(технические условия ТУ00000001)

применительно к **производству вертикальной асбестоцементной, смесей сухих**
строительных теплоизоляционных «Ватан» и составов окрасочного
«Verguard» по дереву и металлу для окраски и нанесения покрытий.

соответствует требованиям **СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Системы**
менеджмента качества. Требования»
(технические и нормативные ТН)

Руководитель организации  **Г.С. Кайрбекова**



[illegible]

«СТЕКА» ИСКУССТВЕННОГО ТЕПЛОИЗЛУЧЕНИЯ (НОВЫЙ ТИП ТЕПЛУМЫ) — СЕРТИФИКАТА КОМПЕТЕНЦИИ НА ДОПУСКАЮЩИЙ ПУСЬ СЕРТИФИКАТА № 2 в 11.00.29 О ПРОСМОТРЕ ИЛИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТЕКА»			
6.30 7. Описание (или иное название) товара Количество штук и вид упаковки	8. Технические характеристики Описание товара 1. Технические характеристики 2. Описание товара	9. Штатные материалы Критерии приемки товара	10. Идентификация (или иная) Вис (или иная)
1. Описание (или иное название) товара 2. Описание товара	1. Технические характеристики 2. Описание товара	1. Штатные материалы 2. Критерии приемки товара	1. Идентификация (или иная) 2. Вис (или иная)
			
11. Выводы. Если факты наличия факторов, достаточных для признания объекта не соответствующим требованиям, настоящим документом, при достаточности записей соответствующей действительности		12. Выводы. Если факты наличия факторов, достаточных для признания объекта не соответствующим требованиям, настоящим документом, при достаточности записей соответствующей действительности	
Подпись представителя заявителя: Юрия Колосовского (или иного лица, уполномоченного, в 10.00.29) «Подпись» г. Дзержинск: Юрия Колосовского (или иного лица, уполномоченного, в 10.00.29)		Подпись представителя заявителя: Юрия Колосовского (или иного лица, уполномоченного, в 10.00.29) «Подпись» г. Дзержинск: Юрия Колосовского (или иного лица, уполномоченного, в 10.00.29)	
Дата: 29.09.2013 Подпись:		Дата: 29.09.2013 Подпись:	

[illegible]



КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕРМИКУЛИТ

Товарищество с ограниченной ответственностью «AVENUE»

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. А.Сасбухаева 32/4 а

тел.: +7(7252) 44-85-45, +7 701 722 46 71

e-mail: v-t70@mail.ru

www.avenue.kz

Limited liability partnership AVENUE

32/4 а A.Sasbuhaeva str., Shymkent city, Republic of Kazakhstan

Tel.: +7(7252) 44-85-45, +7 701 722 46 71

e-mail: v-t70@mail.ru

www.avenue.kz